



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022

NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DO TCE/MT - ANO 11, N.º 2470, PÁG. 61

ONDE SE LÊ:

(...)

a sessão pública acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga no dia **01 de junho de 2022** no endereço eletrônico: www.bll.org.br.

(...)

Guiratinga/MT, 17 de maio de 2022.

Jefferson Rodrigues da Silva
Diretor do Departamento de Licitação

LEIA-SE:

(...)

a sessão pública acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga no dia **14 de junho de 2022** no endereço eletrônico: www.bll.org.br.

(...)

Guiratinga/MT, 31 de maio de 2022.

Jefferson Rodrigues da Silva
Diretor do Departamento de Licitação

RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022

ONDE SE LÊ:

(...)

Do encerramento do recebimento das propostas: 01 de junho de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF);



Av. Rotary Internacional, nº 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Data de abertura das propostas: 01 de junho de 2022, às 09:01 horas (Horário de Brasília - DF);
Início da sessão de disputa de preços: 01 de junho de 2022, às 09:30 horas (Horário de Brasília - DF).

(...)

LEIA-SE:

(...)

Do encerramento do recebimento das propostas: 14 de junho de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF);
Data de abertura das propostas: 14 de junho de 2022, às 09:01 horas (Horário de Brasília - DF);
Início da sessão de disputa de preços: 14 de junho de 2022, às 09:30 horas (Horário de Brasília - DF).

(...)

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022

ONDE SE LÊ:

(...)

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|---------------------|--------------|
| 05 | 47991 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | 1,000 | UNIDA | 145.000,0000 | 145.000,0000 |
| <p>- Equipamento automatizado para provas bioquímicas, com rendimento entre 60 e 100 testes por hora; - As amostras podem entrar e sair continuamente por 08 posições; - Processamento STAT prioriza amostras urgentes para o próximo ciclo de pipetagem; - Maioria das aplicações requer menos de 100 µl de volume amostra; - A agulha de pipeta é lavada entre as etapas com uma solução de limpeza, evitando a contaminação; - Células de reação descartáveis; - Com 27 posições de reagentes "on board" refrigerados; - 12 comprimentos de onda lâmpada de halogênio de 20 w, medição mono e bi cromático; - Reagentes prontos para uso para uso, sem necessidade de qualquer manuseio ou preparo e da mesma marca do fabricante, assim como seus controles e calibradores; - Possibilidade de adaptação de ISE para sódio, potássio e cloro por análise indireta por eletrodo seletivo; - Peso máximo de 35 kg, para utilização em bancada; - Testes de no máximo 10 minutos de reação, contemplando - amostras tipo soro, plasma, urina e sangue total para HbA1c, sem necessidade de hemólise; - Volume mínimo em tubo primário de 500 microlitros; - Possibilidade de interfaciamento bidirecional, leitor de códigos de barras para reagentes e tubos primários; - Consumo de até 02 litros de água por dia; - Possuir certificado de boas práticas de armazenamento e distribuição de seus produtos expedidos pela ANVISA, equipamento novo e possuir declaração de fabricante que se encontra em linha de produção; - Incluso Nobreak e Impressora.</p> | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------|-----------|
| 06 | 53108 ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS | 1,000 | UNIDA | 89.000,0000 | 89.000,00 |
| <p>Analisador Hematológico 26 parâmetros - Número de parâmetros: 26 parâmetros; - Princípios e tecnologias: citometria de fluxo fluorescente análise de líquidos biológicos com diferencial de 2-partes/métodos de impedância com foco hemodinâmico/método SLS hemoglobina livre de cianeto; - Parâmetros padrão: Sangue total/pré-diluição/modo low WBC/modo líquido biológico; - Velocidade: Sangue total (CBC até 70 amostras por hora); (CBC + DIFF até 70 amostras por hora); (CBC+DIFF+RET até 35 amostras por hora); Modo de líquidos biológicos até 30 amostras por hora. - Modo de aspiração: Análise de tubos abertos. - Volume de aspiração de amostras: Sangue total/modo low WBC 25ul; modo pré-diluição 70 ul; modo líquido biológico 70ul. - Armazenamento de dados: Resultados 100.000 amostras; informação de pacientes 10.000 registros; arquivos de controle de qualidade 99 arquivos por analisador; dados de controle de qualidade 300 dados por arquivo; histórico de substituição de reagentes 5.000 registros; histórico de manutenção 5.000 registros; - Controle de qualidade: Material de controle de qualidade em três níveis para todos os parâmetros; material de controle de qualidade para líquidos biológicos em dois níveis; - Dimensões e peso (unidade principal): Comprimento 450 mm; profundidade 460 mm; altura 510 mm; peso aproximado 36 kg.</p> | | | | | |

(...)

| | | | | | |
|--|--|----------|-------|--------|-------------|
| 19 | 49258 COLETOR DE FEZES – CAIXA COM 200 UNIDADES | 2.000,00 | UNIDA | 5,2093 | 10.418,6000 |
| <p>Coletor de fezes para teste com conservante formalina 5% neutra e tamponada ou com conservante formoldeído/acetato de sódio/ácido acético combinados, caixa com 200 unidades, acondicionado em embalagem individual, rótulo com identificação do produto e do fabricante, número de lote e prazo de validade.</p> | | | | | |

(...)

| | | | | | |
|--|---|----------|-------|---------|-------------|
| 029 | 11969 GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO C 8 DOBRAS DE 91X91 C 13 FIOS | 300,0000 | PACOT | 48,0667 | 14.420,0100 |
| <p>GAZE. - COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO - NÃO ESTÉRIL -8 CAMADAS - 5 DOBRAS. 7,5 CM X 7,5 CM.</p> | | | | | |

(...)

LEIA-SE:

(...)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|---------------------|--------------|
| 05 | 47991 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | 1,000 | UNIDA | 145.000,0000 | 145.000,0000 |
| <p>Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 nm; Sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|--------------------|-------------|
| 06 | 53108 ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS | 1,000 | UNIDA | 89.000,0000 | 89.000,0000 |
| <p>Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, desejável Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto), Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de no 35µl ou menos. Procedimento de limpeza e calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p> | | | | | |

(...)

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------|---------------|-------------|
| 19 | 49258 COLETOR DE FEZES | 2.000,00 | UNIDA | 5,2093 | 10.418,6000 |
| <p>Coletor de fezes para teste com conservante formalina 5% neutra e tamponada ou com conservante formoldeído/acetato de sódio/ácido acético combinados, acondicionado em embalagem individual, rótulo com identificação do produto e do fabricante, número de lote e prazo de validade.</p> | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

(...)

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 029 | 11969 GAZE HIDROFILO | 300,000 0 | PACOT | 107,640 0 | 32.292,0000 |
| GAZE HIDRÓFILO, tipo queijo em rolo 91x91 com 8 dobras com 13 fios - Gaze 100% algodão - não esteril. Pacote com 1000 gramas. | | | | | |

(...)

Glauber Rodrigues Carvalho
Pregoeiro Oficial