



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR DE ENGENHARIA**

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA.

**DISTRITO DE VALE RICO
GUIRATINGA-MT**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR DE ENGENHARIA

Para: Reforma da Quadra e Construção da Praça

Local: Av Mato Grosso limitando-se com a Rua Amazonas S/Nº

QUADRA : 04

LOTE: 346

DISTRITO: 02

Distrito de Vale Rico - Guiratinga -MT.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Guiratinga

RESUMO DE ÁREAS

ÁREA TERRENO: 1.974,00m²

ÁREA DA TOTAL CONCRETO (QUADRA , ARQUIBANCADA E CALÇADA EM VOLTA DA QUADRA):
690.82m²

ÁREA DO GRAMADO: 336.85.m²

ÁREA DA ACADEMIA CONCRETO : 78.73m²

ÁREA DE AREIA: 104.00m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 60.63%

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA SETOR DE ENGENHARIA

1 – APRESENTAÇÃO:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais que serão utilizados na REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DISTRITO DE VAL RICO. GUIRATINGA-MT

O lote conta com 1.974,00 m² de área total. A reforma da Quadra e Construção da Praça será localizada no Distrito de Vale Rico – Guiratinga-MT. Os serviços e materiais utilizados na obra deverão satisfazer as Normas Brasileiras.

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

A empresa contratada fará as instalações provisórias para fornecimento de água e luz destinadas à obra, bem como as providências administrativas junto aos respectivos órgãos, caso seja necessário.

A fim de facilitar o bom andamento da obra, a empresa contratada executará um galpão de obra, com área destinada para depósito de materiais, onde deverão conter cópias dos projetos, memoriais descritivos e ART.

3 - MOVIMENTO DE TERRA:

O terreno da Praça necessita de movimento terra parte da praça , olhar limites in-loco e detalhes no projeto .

4 – PAREDES:

As paredes deverão ser executadas com blocos cerâmicos, com dimensões uniformes, assentes com argamassa de cimento e areia.

Os locais, tamanhos e espessuras das paredes deverão seguir as dimensões apresentadas no projeto arquitetônico.

5 – COBERTURA: Não possui cobertura

6 – ALVENARIAS E REVESTIMENTOS VERTICAIS:

Parede (Mureta) do Parque de Alvenaria para ser feitas medindo de comprimento 32,80 metros , Alvenaria para o embasamento 0,30 centímetros adotados para o mesmo . Alvenaria de vedação consta altura de 0,65 centímetros e com medidas constante no projeto arquitetônico. Paredes internas e externas chapiscadas e rebocadas , seguindo o memorial .



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA SETOR DE ENGENHARIA

Parede (Mureta) da Quadra de Alvenaria para consertar 27,34 metros comprimento, altura 0,65 centímetros alvenaria de vedação , alvenaria de embasamento adota o mesmo de 0,30 centímetros.

1 – Chapisco: As alvenarias, deverão ser chapiscadas com cimento e areia no traço respectivamente.

2 – Reboco: As paredes deverá ser rebocadas com argamassa única (com espessura variando entre 1,5 cm e 2,0 cm) de cimento, cal e areia com traço adequado, deixando a superfície lisa e sem rebarbas e ranhuras.

7 – PISOS:

Contrapiso da Quadra Poliesportiva : Deverá ser executada uma “camada de regularização” de cimento e areia no traço respectivo as normas, com 4,0 cm de espessura, com impermeabilização. Com Tela de Aço Soldada e Nervurada.

Contrapiso de Concreto: Deverá ser executada uma de cimento e areia e brita no traço respectivamente devido as normas padrão, com 8,00 cm de espessura.

Piso de Grama : Devera ser executado respeitando as medidas e os itens da Planilha Orçamentaria. Conforme solicitado.

Piso de Areia : Devera ser executado para o Parque Playground.

8 – PORTAS:

Portão deverá ser em ferro de abrir conforme dimensões constantes no projeto.

9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Não possui instalações elétricas

10 – ALAMBRADO:

Postes Metálicos nas laterais altura 2,5 metros, nos fundos altura 6,0 metros. E tela de arame ondulado em ambos, laterais e fundos fixados com a mesma altura dos postes.

11 – GUARDA-CORPO:

Guarda corpo em aço galvanizado, montantes tubulares ,gradil formado por barras chatas de ferro em volta do Parque Playground .

12 – RAMPA E CORRIMAO:

De Acessibilidade com inclinação dentro das normas, com piso emborrachado, e corrimão em ambos os lados. Corrimão simples em aço galvanizado 5,72 metros .

13 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

Não possui instalações hidráulicas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR DE ENGENHARIA**

14 – PINTURA:

Na Quadra Poliesportiva tinta acrílica, demarcação com tinta epóxi específica para a mesma.
Para os demais tinta Látex Acrílico .

15 – PERGOLADO DE MADEIRA E OUTROS:

Pergolado de Madeira , com medidas constantes no projeto . Bancos de Concreto Pré Moldados com encosto . Bicletário em Metal 10 vagas . Lixeira Coleta Seletiva .

14 – PAISAGISMO: Plantio de Gramas em Placas , plantio de palmeira ate 2,0 metros e plantio de arbusto .

OBS.: Dimensões e demais detalhes estão indicados no projeto.

OBS.: Aparelhos de Academia ao Ar livre e Parque Playground , será fornecido pela Prefeitura Municipal de Guiratinga e instalado pela mesma.

Guiratinga, 01 de março de 2024

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ/MF: 03.347.127.0001.70

Engenheiro Civil :

LUIS EDUARDO MIRANDA

CREA/MT: 50930



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR DE ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR DE ENGENHARIA